

| | | | |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| Názov výrobku: | DP-LUBRICANT PURPLE | Strana: | 1/12 |
| Revízia: | 2019-12-09 | Vytlačené: | 2019-12-09 |
| Dokument č.: | M0147 | SDS-ID: | SK-SK/16.0 |

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu

Názov výrobku: DP-LUBRICANT PURPLE
Kat. č. 40700059, 40700060, 40700061

Veľkosť nádoby / kontajnera: 1, 5, 10 l

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie: Chladiace a mazacie činidlo na brúsenie a leštenie materiálografických vzoriek.

Použitia, ktoré sa neodporúčajú: Nie sú zistené žiadne neodporúčané použitia. (*)

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ: Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Tomasikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovak Republic
Tel: 00421245943712

Zodpovedný za schválenie
hárku s bezpečnostnými
údajmi: Zodpovedný za schválenie hárku s bezpečnostnými údajmi: DHI
Všetky otázky súvisiace s informáciami uvedenými v tomto bezpečnostnom liste
posielajte na adresu:
struers@struers.dk

1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné Toxikologické informačné centrum: +421 2 5477 4166 (Konzultačná
služba pri akútnych intoxikáciách).

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

| | | | |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| Názov výrobku: | DP-LUBRICANT PURPLE | Strana: | 2/12 |
| Revízia: | 2019-12-09 | Vytlačené: | 2019-12-09 |
| Dokument č.: | M0147 | SDS-ID: | SK-SK/16.0 |

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP: Flam. Liq. 2;H225
Eye Irrit. 2;H319

2.2. Prvky označovania



Nebezpečenstvo

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P280 Noste ochranné rukavice, ochranu očí a tváre.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.

2.3. Iná nebezpečnosť

PBT/vPvB: Nie je klasifikovaný ako PBT/vPvB podľa súčasných kritérií EÚ.

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.2. Zmesi

Produkt obsahuje: organických rozpúšťadiel a farbivá.

CLP:

| %: | CAS číslo: | EC č.: | Reg. č. REACH: | Chemický názov: | Klasifikácia nebezpečenstva: | Pozn.: |
|-------|------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|--|--------|
| 70-85 | 64-17-5 | 200-578-6 | 01-2119457610-43-xxxx | Etanol | Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 | |
| 5-<10 | 67-63-0 | 200-661-7 | 01-2119457558-25-xxxx | Propán-2-ol | Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 | |
| 5-15 | 57-55-6 | 200-338-0 | 01-2119456809-23-xxxx | Propylénglykol | - | |
| <0.1 | 94277-77-7 | 304-661-9 | - | Modré farbivo | Aquatic Chronic 3;H412 | |
| <0.1 | 130-22-3 | 204-981-8 | - | Červené farbivo (C. I. Acid Red 211) | - | |

Odkazy: Úplný text ohľadom všetkých rizík je uvedený v časti 16.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

| | | | |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| Názov výrobku: | DP-LUBRICANT PURPLE | Strana: | 3/12 |
| Revízia: | 2019-12-09 | Vytlačené: | 2019-12-09 |
| Dokument č.: | M0147 | SDS-ID: | SK-SK/16.0 |

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Popáleniny (v styku s roztaveným produktom): Ihneď opláchnite vodou. Počas oplachovania odstráňte odevy, ktoré neprínluli k postihnutej oblasti. Zavolajte lekára. Počas prevozu do nemocnice pokračujte v oplachovaní.

Inhalácia: Poranenú osobu preneste na čerstvý vzduch a zabezpečte jej pokoj, pričom ju stále sledujte. V prípade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc a tieto pokyny prineste so sebou.

Pri kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev a dôkladne opláchnite pokožku vodou.

Pri kontakte s očami: Spláchnite plochu množstvom vody počas minimálne 15 minút. Odstráňte všetky kontaktné šošovky a otvorte doširoka očné viečka. Ak podráždenie pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc a prineste si tieto pokyny so sebou.

Požitie: Ihneď vypláchnite ústa a vypite veľa vody alebo mlieka. Postihnutú osobu treba naďalej sledovať. V prípade nevoľnosti ju spolu s týmito pokynmi vezmite do nemocnice.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky/účinky: Pre podrobnejšie informácie o zdravotných účinkoch a príznakoch si prečítajte časť 11.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Lekárska starostlivosť/ošetrovania: Liečte podľa príznakov.

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1. Hasiace prostriedky

Hasiace prostriedky: Zahaste penou odolnou voči alkoholu, oxidu uhličitému, suchému prášku či vodnej hmle. Ochladte nádoby vystavené tepelnému vplyvu vodným obstrekom a odstráňte ich, ak to nie je spojené s rizikom.

Nevhodné hasiace prostriedky: Nie sú potrebné zvláštne bezpečnostné opatrenia.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Špecifické riziká: Produkt je veľmi horľavý a výbušné pary / zmesi so vzduchom sa môžu tvoriť aj pri normálnej okolitej teplote. Pary sa môžu vznietiť od iskry, horúceho povrchu alebo rožhaveného popola.

5.3. Rady pre požiarnikov

Ochranné vybavenie pre požiarnikov: Počas požiarného zásahu používajte respirátor s dodávkou vzduchu.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

| | | | |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| Názov výrobku: | DP-LUBRICANT PURPLE | Strana: | 4/12 |
| Revízia: | 2019-12-09 | Vytlačené: | 2019-12-09 |
| Dokument č.: | M0147 | SDS-ID: | SK-SK/16.0 |

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Pre iný ako pohotovostný personál: Nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň ani iné zápalné zdroje. Zabráňte vdychovaniu výparov a styku s pokožkou a očami. Prostriedky osobnej ochrany nájdete v bode B.

Pre pohotovostný personál: Nie sú žiadne špeciálne odporúčania. Prostriedky osobnej ochrany nájdete v bode B.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Ekologické opatrenia: Zabráňte vypúšťaniu do odtokov, vodných tokov alebo do zeme.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Metódy čistenia: Veľké množstvo koncentráту by sa nemalo vypúšťať do odtoku, ale odstrániť absorpčným materiálom. Nepoužívajte piliny ani iný horľavý materiál.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Odkazy: Prostriedky osobnej ochrany nájdete v bode B. K likvidácii odpadu pozri bod 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Rady pre bezpečné zaobchádzanie: Zabráňte vdychovaniu výparov a styku s pokožkou a očami. Dodržiavajte praktiky správnej chemickej hygieny. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

Technické normy: Nefajčite, používajte otvorený oheň alebo iné zápalné zdroje.

Technické bezpečnostné opatrenia: Odporúča sa odvetrávanie miestnosti.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Technické normy pre bezpečné uskladnenie: Dodržiavajte pravidlá pre horľavé kvapaliny. Veľké množstvá a zásoby majú byť uložené v zhode s miestnymi predpismi pre skladovanie horľavých kvapalín. Trieda horľavosti: I

Podmienky uskladnenia: Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste. Zabráňte kontaktu s oxidačnými činidlami.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Špecifické použitie(-ia): Nie sú dostupné informácie.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

| | | | |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| Názov výrobku: | DP-LUBRICANT PURPLE | Strana: | 5/12 |
| Revízia: | 2019-12-09 | Vytlačené: | 2019-12-09 |
| Dokument č.: | M0147 | SDS-ID: | SK-SK/16.0 |

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre

Expozičné limity v práci:

| CAS číslo: | Chemický názov: | Ako: | Expozičné limity: | | typu: | Poznámky: | Odporúčania: |
|------------|------------------|------|-------------------|------------|-------|-----------|--------------|
| 67-63-0 | Izopropylalkohol | - | 200 ppm | 500 mg/m3 | 8 h | - | SK |
| | | - | 400 ppm | 1000 mg/m3 | KHT | 15min | |
| 64-17-5 | Etylalkohol | - | 500 ppm | 960 mg/m3 | 8 h | - | SK |
| | | - | 1000 ppm | 1920 mg/m3 | KHT | 15min | |

8.2. Kontroly expozície

Technické opatrenia:

Zabezpečte zodpovedajúce vetranie. Dodržujte expozičné limity v práci a minimalizujte riziko vdýchnutia výparov.

Osobná ochrana:

Osobné ochranné pomôcky by sa mali vyberať podľa CEN štandardov a po porade s dodávateľom osobných ochranných pomôcok.

Respiračné zariadenie:

V prípade nedostatočného vetrania a krátkodobej práce použite vhodné dýchacie pomôcky. Používajte dýchacie zariadenie v kombinácii s plynovým filtrom typu A2.

Prostriedky na ochranu rúk:

Noste ochranné rukavice. Odporúčajú sa nitrilové rukavice, ale majte na zreteli, že kvapalina môže prenikať rukavicami. Vhodná je ich častá výmena. Najvhodnejšie rukavice sa musia vybrať po porade s dodávateľom rukavíc, ktorý vie informovať o čase prerazenia materiálu, z ktorých sú vyrobené.
Hrúbka: 0,5 mm
Čas prerazenia: 240 min (*)

Ochrana očí:

Noste ochranné rukavice a bezpečnostný štít.

Ochrana pokožky:

V prípade možného postreku noste zásteru alebo špeciálny ochranný odev.

Kontrola ekologického ohrozenia:

Nedostupné.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

| | | | |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| Názov výrobku: | DP-LUBRICANT PURPLE | Strana: | 6/12 |
| Revízia: | 2019-12-09 | Vytlačené: | 2019-12-09 |
| Dokument č.: | M0147 | SDS-ID: | SK-SK/16.0 |

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

| | |
|---|---------------------|
| <u>Forma:</u> | Kvapalina. |
| <u>Farba:</u> | Purpurový. |
| <u>Zápach:</u> | zápach alkoholu |
| <u>Prahová hodnota zápachu:</u> | Nedostupné. |
| <u>pH:</u> | Irelevantné. |
| <u>Bod tavenia:</u> | Nedostupné. |
| <u>Bod varu:</u> | Nedostupné. |
| <u>Teplota vzplanutia:</u> | 13°C |
| <u>Rýchlosť vyparovania:</u> | Nedostupné. |
| <u>Horľavosť (tuhá látka, plyn):</u> | Nedostupné. |
| <u>Výbušné vlastnosti:</u> | 3,2-19 % |
| <u>Tlak pár:</u> | Nedostupné. |
| <u>Hustota pár:</u> | Nedostupné. |
| <u>Relatívna hustota:</u> | 0,81 |
| <u>Rozpustnosť:</u> | S vodou miešateľný. |
| <u>Rozdeľovací koeficient (n-oktanol / voda):</u> | Nedostupné. |
| <u>Teplota samovznietenia (°C):</u> | Nedostupné. |
| <u>Teplota rozkladu (°C):</u> | Nedostupné. |
| <u>Viskozita:</u> | Nedostupné. |
| <u>Výbušné vlastnosti:</u> | Nedostupné. |
| <u>Oxidačné vlastnosti:</u> | Nedostupné. |

9.2. Iné informácie

Iné údaje: Prchavé organické zlúčeniny (VOC): 720 g/l (vypočítaná hodnota)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

| | | | |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| Názov výrobku: | DP-LUBRICANT PURPLE | Strana: | 7/12 |
| Revízia: | 2019-12-09 | Vytlačené: | 2019-12-09 |
| Dokument č.: | M0147 | SDS-ID: | SK-SK/16.0 |

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Reaktivita: Nie sú dostupné údaje.

10.2. Chemická stabilita

Stabilita: Stabilný za normálnych teplotných podmienok.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečné reakcie: Nie sú dostupné údaje.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky/materiály, ktorým treba zabrániť: Priame slnečné svetlo. Držte mimo zdroja tepla, iskier a otvoreného plameňa.

10.5. Nekompatibilné materiály

Nekompatibilné materiály: Oxidačné činidlá.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu: Nie sú dostupné informácie.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

| | | | |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| Názov výrobku: | DP-LUBRICANT PURPLE | Strana: | 8/12 |
| Revízia: | 2019-12-09 | Vytlačené: | 2019-12-09 |
| Dokument č.: | M0147 | SDS-ID: | SK-SK/16.0 |

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

| | |
|---|---|
| <u>Akútna toxicita (Orálna):</u> | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| <u>Akútna toxicita (Termálna):</u> | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| <u>Akútna toxicita (Inhalácia):</u> | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| <u>Poleptanie kože/podráždenie kože:</u> | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| <u>Vážne poškodenie očí/podráždenie očí:</u> | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
| <u>Respiračná alebo kožná senzibilizácia:</u> | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| <u>Mutagenita zárodočných buniek:</u> | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| <u>Karcinogenita:</u> | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| <u>Reprodukčná toxicita:</u> | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| <u>STOT – jediná expozícia:</u> | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| <u>STOT – opakovaná expozícia:</u> | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| <u>Aspiračná nebezpečnosť:</u> | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| <u>Inhalácia:</u> | Malé množstvá: Pary môžu dráždiť hrdlo a dýchaciu sústavu a vyvolávať kašeľ. Veľké množstvá: Pary môžu dráždiť hrdlo a dýchaciu sústavu a vyvolávať bolesť hlavy, závraty a malátnosť. |
| <u>Kontakt s pokožkou:</u> | Dlhší styk môže spôsobiť sčervenanie a podráždenie a vysušenie pokožky. Obsahuje 2-propanol, ktorý môže preniknúť do pokožky. |
| <u>Požitie:</u> | Môže dráždiť a spôsobovať nevoľnosť. |
| <u>Špecifické účinky:</u> | Časté inhalovanie aj malých koncentrácií môže spôsobiť podráždenie, únavu a zlyhanie pamäti a prípadne aj trvalé poškodenie nervovej sústavy, vrátane mozgu. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

| | | | |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| Názov výrobku: | DP-LUBRICANT PURPLE | Strana: | 9/12 |
| Revízia: | 2019-12-09 | Vytlačené: | 2019-12-09 |
| Dokument č.: | M0147 | SDS-ID: | SK-SK/16.0 |

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1. Toxicita

Ekotoxická: U výrobku sa nepredpokladá nebezpečenstvo pre životné prostredie.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Odbúrateľnosť: Produkt je na 80 % biologicky odbúrateľný.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulačný potenciál: Bioakumulácia: Nepovažuje sa za bioakumulačnú látku.

12.4. Mobilita v pôde

Mobilita: Nie sú dostupné údaje.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

PBT/vPvB: Tento výrobok neobsahuje žiadne PBT alebo vPvB látky.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Iné vedľajšie účinky: Nie sú dostupné informácie.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov: Odpad a zvyšky zlikvidujte v súlade s požiadavkami miestneho úradu. Odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad.

Kód odpadu: 16 09 08

Kontaminovaný obal: Odpad a zvyšky zlikvidujte v súlade s požiadavkami miestneho úradu.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

| | | | |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| Názov výrobku: | DP-LUBRICANT PURPLE | Strana: | 10/12 |
| Revízia: | 2019-12-09 | Vytlačené: | 2019-12-09 |
| Dokument č.: | M0147 | SDS-ID: | SK-SK/16.0 |

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

Na produkt sa vzťahuje medzinárodná úprava o preprave nebezpečného tovaru (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Číslo OSN

UN-číslo: 1993

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Správny dodací názov: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (Ethanol, Isopropylalcohol Mixture)

Ďalšie informácie IMDG:

EmS: F-E , S-E

MFAG: 1

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

Trieda: 3

14.4. Obalová skupina

PG: II

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Znečisťuje more: Nie.

Látka nebezpečná pre Nie.

životné prostredie:

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Osobitné bezpečnostné Nič známe.

opatrenia:

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

Doprava hromadného Irelevantné.

nákladu:

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

| | | | |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| Názov výrobku: | DP-LUBRICANT PURPLE | Strana: | 11/12 |
| Revízia: | 2019-12-09 | Vytlačené: | 2019-12-09 |
| Dokument č.: | M0147 | SDS-ID: | SK-SK/16.0 |

ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Špeciálne opatrenia: Hlavným pravidlom je, že osoby mladšie ako 18 rokov nesmú pracovať s týmto produktom. Používateľov treba starostlivo poučiť o správnom pracovnom postupe, nebezpečných vlastnostiach produktu a potrebných bezpečnostných pokynoch.

Národný predpis: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, vrátane dodatkov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (so zmenami).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, vrátane dodatkov.
Zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov.
365/2015 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Stav CSA: Nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

| | | | |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| Názov výrobku: | DP-LUBRICANT PURPLE | Strana: | 12/12 |
| Revízia: | 2019-12-09 | Vytlačené: | 2019-12-09 |
| Dokument č.: | M0147 | SDS-ID: | SK-SK/16.0 |

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

Používateľa treba starostlivo poučiť o správnom pracovnom postupe a tieto pokyny mu musia byť dôverne známe.

Nasledujúce časti obsahujú revízie alebo nové údaje: 1, 8.
Znak (*) označuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii.

Schválené DHI.

Allan Vorup

Skratky a akronymy použité v karte bezpečnostných údajov: PBT = perzistentné, bioakumulatívne a toxické.
vPvB = veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne.

Ďalšie informácie: Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:
Výpočtová metóda.

Znenie výstražných upozornení:

| | |
|------|--|
| H225 | Veľmi horľavá kvapalina a pary. |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
| H336 | Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. |
| H412 | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |

Informácie uvedené na tomto hárku s údajmi predstávajú naše momentálne údaje a sú spoľahlivé za predpokladu, že sa daný výrobok používa za predpísaných podmienok a v súlade s použitím uvedeným na obale a/alebo v literatúre technického návodu. Užívateľ je zodpovedný za každé iné použitie tohto výrobku, ktoré sa týka použitia tohto výrobku v kombinácii s akýmkoľvek iným výrobkom, alebo akýmkoľvek inými procesmi.

Vyrobil DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark. www.dhigroup.com.