

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|------------|
| Nom de produit : | DP-SUSPENSION A | Page : | 1/12 |
| Révision : | 2018-11-13 | Imprimé : | 2018-11-13 |
| Document no.: | M0117 | SDS-ID: | CH-FR/19.0 |

RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom de produit : DP-SUSPENSION A
Cat. No. 40600347, 40600348, 40600349, 40600350, 40600351, 40600352
Dimension de l'emballage : 500 ml

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation : Pour meulage et polissage des échantillons métallographiques. (*)

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur : Struers GmbH - Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnenstrasse 41, Postfach 428
CH-8903 Birmensdorf
Switzerland
Tel:+41 (44) 777 63 07
Fax:+41 (44) 777 63 09
switzerland@struers.de
www.struers.com

Responsable de la
préparation de la fiche de
données de sécurité: Responsable de la préparation de la fiche de données de sécurité: DHI
Toutes les questions concernant le contenu de cette fiche technique doivent être
transmises à :
struers@struers.dk

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tox Info Suisse : 145 (numéro d'urgence 24h/24)
Cas non-urgents: +41 44 251 66 66

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|------------|
| Nom de produit : | DP-SUSPENSION A | Page : | 2/12 |
| Révision : | 2018-11-13 | Imprimé : | 2018-11-13 |
| Document no.: | M0117 | SDS-ID: | CH-FR/19.0 |

RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

CLP: Flam. Liq. 2;H225
Eye Irrit. 2;H319

2.2. Éléments d'étiquetage



Danger

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P280 Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

2.3. Autres dangers

Le produit est facilement inflammable et peut, même à température ambiante, dégager des vapeurs qui produisent des mélanges explosifs vapeur-air. Un contact prolongé peut entraîner des rougeurs, de l'irritation et de la peau sèche.

PBT/vPvB: Non classifié dans la catégorie PBT/vPvB selon les critères actuels de l'UE.

RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Le produit contient: solvants organiques et additifs .

CLP:

| % : | No. CAS : | No CE : | No d'Enreg. REACH: | Nom chimique : | Classification du risque: Obs. : |
|-------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|--|
| 50-90 | 64-17-5 | 200-578-6 | 01-2119457610-43-xxxx | Ethanol | Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 |
| 5-<10 | 67-63-0 | 200-661-7 | 01-2119457558-25-xxxx | Propane-2-ol | Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 |
| <0.5 | 7782-40-3 | 231-953-2 | - | Diamant | - |

Références :

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|------------|
| Nom de produit : | DP-SUSPENSION A | Page : | 3/12 |
| Révision : | 2018-11-13 | Imprimé : | 2018-11-13 |
| Document no.: | M0117 | SDS-ID: | CH-FR/19.0 |

Le texte intégral pour toutes les mentions de danger est présenté dans la section 16.

RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

En cas de brûlure : laver immédiatement avec de l'eau. Enlever, pendant le lavage, les vêtements qui ne collent pas à la peau. Appeler une ambulance. Continuer le lavage pendant le transport à l'hôpital.

Inhalation : Conduire la personne à l'air frais et veiller à ce qu'elle reste calme sous surveillance. En cas de malaise, transporter à la salle d'urgence et apporter cette fiche.

Contact avec la peau : Enlever les vêtements souillés et laver la peau abondamment avec de l'eau.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact et bien écarquiller l'oeil. Si l'irritation persiste, continuer le lavage pendant le transport à l'hôpital. Apporter cette fiche.

Ingestion : Rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d'eau. Garder la personne en observation. Si la personne a un malaise, la transporter à la salle d'urgence avec cette fiche.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets: Voir section 11 pour les informations plus détaillées sur les effets sur la santé et les symptômes.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Soins médicaux: Traiter de manière symptomatique.

RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : En cas d'incendie, utiliser une mousse résistante à l'alcool, le dioxyde de carbone, la poudre ou l'eau pulvérisée. Refroidir les emballages exposés à la chaleur avec de l'eau et les retirer du lieu d'incendie si ceci ne fait courir aucun risque.

Moyens d'extinction inappropriés: En cas d'incendie ne pas appliquer un jet d'eau étant donné qu'il élargira le feu.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques particuliers : Le produit est inflammable. Les vapeurs peuvent être enflammées par une étincelle, une surface chaude ou une escarbille. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air, même à la température ambiante.

5.3. Conseils aux pompiers

Équipement de protection pour le personnel de lutte contre le feu : En cas d'incendie porter un appareil respiratoire à adduction d'air.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|------------|
| Nom de produit : | DP-SUSPENSION A | Page : | 4/12 |
| Révision : | 2018-11-13 | Imprimé : | 2018-11-13 |
| Document no.: | M0117 | SDS-ID: | CH-FR/19.0 |

RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Équipements de protection: Interdiction de fumer et d'utiliser une flamme ouverte ou d'autres sources d'inflammation. Éviter l'inhalation de vapeurs et le contact avec la peau et les yeux. Pour obtenir des informations sur la protection individuelle, voir la rubrique 8. (*)

Procédures d'urgence: Pas de recommandations spécifiques. Pour obtenir des informations sur la protection individuelle, voir la rubrique 8. (*)

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement: Ne pas rejeter à l'égout, dans l'environnement terrestre ou dans les cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Ne pas rejeter à l'égout des quantités importantes de concentré, mais les enlever à l'aide d'une matière absorbante. Ne pas utiliser de la sciure de bois ou d'autres matières combustibles.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Références : Pour obtenir des informations sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Pour obtenir des informations sur l'élimination, voir la rubrique 13.

RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipulation : Éviter l'inhalation de vapeurs et le contact avec la peau et les yeux. Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Mesures techniques : Interdiction de fumer et d'utiliser une flamme ouverte ou d'autres sources d'inflammation.

Précautions techniques : Une aspiration ponctuelle est recommandée.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Précautions techniques de stockage : Respecter les règles relatives aux liquides inflammables. Pour le stockage de grandes quantités de produits, il convient de respecter la législation nationale relative à la conservation des liquides inflammables, etc.
Classe d'inflammabilité : 2

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Éviter le contact avec des agents d'oxydation.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s): Aucune information disponible.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|------------|
| Nom de produit : | DP-SUSPENSION A | Page : | 5/12 |
| Révision : | 2018-11-13 | Imprimé : | 2018-11-13 |
| Document no.: | M0117 | SDS-ID: | CH-FR/19.0 |

RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle :

| <u>No. CAS :</u> | <u>Nom chimique :</u> | <u>Comm</u> <u>e :</u> | <u>Valeurs limites :</u> | | <u>Cat. :</u> | <u>Obs. :</u> | <u>Référence :</u> |
|------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|
| 67-63-0 | 2-Propanol | - | 200 ppm | 500 mg/m3 | VME | B; SSc | SuvaPro |
| | | - | 400 ppm | 1000 mg/m3 | VLE | B; SSc; 15min | |
| 64-17-5 | Ethanol | - | 500 ppm | 960 mg/m3 | VME | SSc | SuvaPro |
| | | - | 1000 ppm | 1920 mg/m3 | VLE | SSc; 15min | |

Obs. : SSc: Si la VME a été respectée, il n'y a pas à craindre de lésions du fœtus.
B: Monitoring biologique.

8.2. Contrôles de l'exposition

| | |
|---|--|
| <u>Mesures techniques:</u> | Assurer une ventilation efficace. Respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle et réduire au minimum le risque d'inhalation de vapeurs. |
| <u>Protection individuelle:</u> | Choisir l'équipement de protection conformément aux normes CEN en vigueur et en co-opération avec le fournisseur de l'équipement de protection. |
| <u>Protection respiratoire:</u> | Porter un appareil respiratoire approprié en cas de ventilation insuffisante et de travail de courte durée. Porter un appareil respiratoire à filtre anti-gaz, type A2. |
| <u>Protection des mains:</u> | En cas de risque de contact : Porter des gants de protection. Les gants les plus appropriés sont ceux en nitrile, mais le liquide peut pénétrer les gants. Par conséquent, il faut changer de gants souvent. Trouver le gant le plus approprié en concertation avec le fournisseur des gants qui peut indiquer le délai de rupture de la matière constitutive du gant. |
| <u>Protection des yeux :</u> | Porter des lunettes de protection/masque facial. |
| <u>Protection de la peau :</u> | En cas de risque d'éclaboussures : porter un tablier ou un vêtement de protection spécial. |
| <u>Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement :</u> | Non disponible. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|------------|
| Nom de produit : | DP-SUSPENSION A | Page : | 6/12 |
| Révision : | 2018-11-13 | Imprimé : | 2018-11-13 |
| Document no.: | M0117 | SDS-ID: | CH-FR/19.0 |

RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

(*)

| | |
|---|--|
| <u>Aspect :</u> | Liquide noir/gris |
| <u>Odeur :</u> | odeur d'alcool |
| <u>Seuil olfactif:</u> | Non disponible. |
| <u>pH :</u> | Pas pertinent. |
| <u>Point de fusion :</u> | Non disponible. |
| <u>Point d'ébullition :</u> | Non disponible. |
| <u>Point d'éclair :</u> | 12°C |
| <u>Taux d'évaporation:</u> | Non disponible. |
| <u>Inflammabilité (solide, gaz):</u> | Non disponible. |
| <u>Limites d'explosion :</u> | Non disponible. |
| <u>Pression de vapeur :</u> | Non disponible. |
| <u>Densité de vapeur:</u> | Non disponible. |
| <u>Densité relative :</u> | 0.85 |
| <u>Solubilité :</u> | Miscible avec l'eau. |
| <u>Coefficient de partage (n-octanol/eau) :</u> | Non disponible. |
| <u>Température d'auto-inflammation (°C):</u> | Non disponible. |
| <u>Température de décomposition (°C) :</u> | Non disponible. |
| <u>Viscosité:</u> | Non disponible. |
| <u>Propriétés explosives:</u> | Non disponible. |
| <u>Propriétés comburantes:</u> | Non disponible. |
| <u>9.2. Autres informations</u> | |
| <u>Autres données:</u> | Composés organiques volatils (COV) : 764 g/l (calculé) |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|------------|
| Nom de produit : | DP-SUSPENSION A | Page : | 7/12 |
| Révision : | 2018-11-13 | Imprimé : | 2018-11-13 |
| Document no.: | M0117 | SDS-ID: | CH-FR/19.0 |

RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Réactivité: Aucunes informations disponibles.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité : Stable aux températures normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses: Aucunes informations disponibles.

10.4. Conditions à éviter

Conditions/matières à éviter : L'exposition directe à la lumière solaire. Éloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.

10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles: Substances oxydantes.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux : Aucune information disponible.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|------------|
| Nom de produit : | DP-SUSPENSION A | Page : | 8/12 |
| Révision : | 2018-11-13 | Imprimé : | 2018-11-13 |
| Document no.: | M0117 | SDS-ID: | CH-FR/19.0 |

RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

| | |
|--|--|
| <u>Toxicité aiguë (orale):</u> | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <u>Toxicité aiguë (dermique):</u> | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <u>Toxicité aiguë (par inhalation):</u> | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <u>Corrosion cutanée/irritation cutanée:</u> | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <u>Lésions oculaires graves/irritation oculaire:</u> | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| <u>Sensibilisation respiratoire ou cutanée:</u> | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <u>Mutagénicité sur les cellules germinales:</u> | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <u>Cancérogénicité:</u> | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <u>Toxicité pour la reproduction:</u> | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <u>STOT - Exposition unique:</u> | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <u>STOT - Expositions répétées:</u> | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <u>Danger par aspiration:</u> | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <u>Inhalation :</u> | <p>Petites quantités : Les vapeurs peuvent irriter la gorge et l'appareil respiratoire et entraîner de la toux.</p> <p>Quantités importantes : Les vapeurs peuvent irriter la gorge et l'appareil respiratoire et causer des maux de tête, des vertiges et de l'enivrement. Contient des solvants organiques qui, en cas d'exposition massive, peuvent affecter le système nerveux central et provoquer des vertiges et de l'ivresse. Dans les cas graves, il y a également risque de perte de conscience ainsi que de lésions permanentes du système nerveux, y compris du cerveau, et du foie.</p> |
| <u>Contact avec la peau :</u> | Un contact prolongé peut entraîner des rougeurs, de l'irritation et de la peau sèche. Le produit contient du 2-propanol qui peut être absorbé par la peau. |
| <u>Ingestion :</u> | Peut avoir un effet irritant et provoquer un malaise. |
| <u>Effets spécifiques :</u> | L'inhalation fréquente, même de concentrations basses, peut entraîner irritabilité, fatigue, troubles de mémoire et, à la longue, des lésions permanentes du système nerveux, y compris du cerveau, et éventuellement des reins. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|------------|
| Nom de produit : | DP-SUSPENSION A | Page : | 9/12 |
| Révision : | 2018-11-13 | Imprimé : | 2018-11-13 |
| Document no.: | M0117 | SDS-ID: | CH-FR/19.0 |

RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Écotoxicité : On ne considère pas que ce produit ait des effets néfastes sur l'environnement.

12.2. Persistance et dégradabilité

Dégradabilité : Le produit est biodégradable à 80 %.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bio-accumulation : Bioaccumulation: N'est pas prévu pour être bioaccumulable.
:

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité : Le produit est miscible avec l'eau. Peut être diffusé dans les réseaux d'eau. Le produit contient des solvants organiques qui s'évaporent facilement de toutes les surfaces. Aucune information disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT/vPvB: Ce produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

Autres effets nocifs : Selon l'Ordonnance sur les COV, le contenu des COV du produit est: 90%

RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Résidus : Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux. Les déchets sont classifiés comme des déchets dangereux.

Code CED : 16 05 08

Emballages contaminés : Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|------------|
| Nom de produit : | DP-SUSPENSION A | Page : | 10/12 |
| Révision : | 2018-11-13 | Imprimé : | 2018-11-13 |
| Document no.: | M0117 | SDS-ID: | CH-FR/19.0 |

RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Le produit est soumis à la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

14.1. Numéro ONU

No UN: 1993

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Désignation officielle de transport : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (Ethanol, Isopropylalcohol Mixture)

Informations supplémentaires IMDG:
EmS : F-E , S-E
MFAG : 1

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe : 3

14.4. Groupe d'emballage

PG: II

14.5. Dangers pour l'environnement

Polluant marin: Non.

Substance dangereuse pour l'environnement: Non.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Précautions particulières: Aucuns connus.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Transport en vrac: Pas pertinent.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|------------|
| Nom de produit : | DP-SUSPENSION A | Page : | 11/12 |
| Révision : | 2018-11-13 | Imprimé : | 2018-11-13 |
| Document no.: | M0117 | SDS-ID: | CH-FR/19.0 |

RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Dispositions particulières: En principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler avec ce produit. L'utilisateur doit être minutieusement instruit de l'exécution du travail, des propriétés dangereuses du produit, et des mesures de sécurité nécessaires.

Législations nationales : Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, avec modifications.
Règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006, avec modifications.
Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim), avec modifications.
Valeurs limites d'exposition aux postes de travail 2018, (SuvaPro).
Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets du 18 octobre 2005, avec modifications.
Ordonnance (814.012) du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV), avec modifications.
Directives de protection incendie 2015 - Matières dangereuses (26-15), avec modifications. Ordonnance du DFE (822.115.2) du 4 décembre 2007 sur les travaux dangereux pour les jeunes.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

État de la CSA: Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------|------------|
| Nom de produit : | DP-SUSPENSION A | Page : | 12/12 |
| Révision : | 2018-11-13 | Imprimé : | 2018-11-13 |
| Document no.: | M0117 | SDS-ID: | CH-FR/19.0 |

RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS

L'utilisateur doit être instruit dans l'exécution du travail et connaître le contenu de cette fiche.

Les rubriques suivantes ont été révisées ou contiennent des informations nouvelles: 1, 6, 9.

Les (*) indiquent les modifications comparées avec la version antérieure.

Approuvées par DHI.

Allan Vorup

Autres informations:

Classification selon le Règlement (CE) n ° 1272/2008:
Méthode de calcul.

Formulation des mentions de danger :

| | |
|------|--|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |

Les informations contenues dans cette fiche de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances sur le produit concerné, à la date d'établissement de la fiche. Elles présupposent une manipulation adéquate de ce produit dans les conditions normales et conformément à l'usage spécifié sur l'emballage ou dans d'autres documentations techniques appropriées. Toute autre utilisation du produit, y compris en combinaison avec un autre produit ou un autre procédé, s'effectue sous la seule responsabilité de l'utilisateur.

Préparée par DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark.
www.dhigroup.com.